



වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව
நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம்
IRRIGATION DEPARTMENT
(HYDROLOGY DIVISION)



වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ
 Director of Irrigation } 011-2581636

දුරකථන
 පැකස් } 011-2591125

ලිපිනය
 முகவரி } 230, නැ.පෙ. 1138, බෞද්ධලෝක මාර්ග, කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව
 Address } 230, த.பெ.1138, பௌத்தலோகமாவத்தை, கொழும்பு 07, இலங்கை
 230, P.O. Box 1138, BuddhalokaMawatha, Colombo 07, Sri Lanka

දුරකථනය (පොදු)
 தொலைபேசி(பொது) } 011-2590145
 Telephone(General)

විද්‍යුත් ලිපිනය
 எ.மெயில் முகவரி } directorhyg@gmail.com
 E-mail Address

වෙබ් අඩවිය
 இணையதளம் } www.irrigation.gov.lk
 Web site

මගේ අංකය
 எனது இல } HYG/W/103(V)
 My No.

ඔබේ අංකය
 உமது இல }
 Your No.

දිනය
 திகதி } 2018/ 05 / 25
 Date

ගංවතුර අනතුරු ඇඟවීම් නිවේදන අංක : 16

2018.05.25 දින පෙරවරු/පස්වරු 3.00 ට නිකුත් කරන ලදී.

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්,

ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය.

ගංවතුර අනතුරු ඇඟවීම් නිවේදනය - කැළණි ගඟ ධාරා ප්‍රදේශය

පසුගිය පැය කිහිපය තුළ කැළණි ගඟ ඉහල ධාරා ප්‍රදේශයට කඩිනම් කඩ ලැබෙමින් පවතින මද වැඩි හේතුකොට ගෙන කැළණි ගඟෙහි ජල මට්ටම් සුළු වශයෙන් ඉහල නගිමින් පවතී. එ අනුව අද පස්වරු 2.00 වන විට නාගලගම විදිය, හංවැල්ල, අවිස්සාවේලේ යන ස්ථානවල ජල මට්ටම් මාපකයන්හි පාඨාංක විමසීමෙන් වියයුතු මට්ටමට පැමිණ ඇති අතර හොලොම්බුව ජල මිනුම් ස්ථානයේ ජල මට්ටම සුළු ගංවතුර මට්ටමට ලොවී ඇත.

කෙසේ වෙතත්, ඉදිරි පැය කිහිපය තුළ ඉහල ධාරා ප්‍රදේශයට සැලකිය යුතු වර්ෂාපතනයක් නොලැබුනහොත් ජල මට්ටම් සීඝ්‍ර වැඩිවීමක් අපේක්ෂා නොකෙරේ.

කෙසේ වුවද, අවිස්සාවේලේ පහල ධාරා ප්‍රදේශයේ කැළණි ගඟ සහ ඊට සම්බන්ධ අතු ගංගා වල දෙපස පහත් බිම්වල වාසය කරන ජනතාවට ගංවතුර තත්වය පිළිබඳව දැඩි අවධානයෙන් සිටින ලෙස මෙයින් දැනුම් දෙනු ලැබේ.

02. අද පස්වරු 2.00 වන විට වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ ජලවිද්‍යා අංශය විසින් කැළණි ගඟ ආශ්‍රිතව නඩත්තු කරනු ලබන ජල මිනුම් ස්ථානවල ජල මට්ටම් පහත පරිදි වේ.

අංකය	ජලමිනුම් ස්ථානය	ගංගාව/අතු ගංගාව	දැන් පවතින ජල මට්ටම	එකකය	විමසීමෙන් වියයුතු මට්ටම	සුළු ගංවතුර මට්ටම
01	නාගලගම විදිය	කැළණි ගඟ	4.30	අඩි	4.00	5.00
02	හංවැල්ල	කැළණි ගඟ	7.02	මීටර	7.00	8.00
03	ගල්ලන්කෝස්	කැළණි ගඟ	15.24	මීටර	15.00	16.50
04	හොලොම්බුව	ගුරුගොඩ ඔය	3.41	මීටර	3.00	3.40
05	කිතුල්ගල	කැළණි ගඟ	1.28	මීටර	2.00	3.00
06	දැරණියගල	සීතාවක ගඟ	2.26	මීටර	4.80	5.80
07	නොර්වුඩ්	කෙහෙල්ගමු ඔය	1.22	මීටර	1.50	2.00

04. එළඹෙන තත්වයන් පිළිබඳව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව නිරන්තර විමසීමලෙහි පසුවන අතර ගංගාවල ජල මට්ටම් ඉහලගාම සම්බන්ධයෙන් සුදුසු පරිදි කල්වේලා ඇතිව දැනුම්වත් කිරීමට කටයුතු කරනු ලැබේ.

ඉංජි. ආර්.එම්.එම්. ආර්. අලවතුගොඩ,
 වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ (ජලවිද්‍යා)

- විටපත් : 1. වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් - දැ.වි. හා අ.ක.ස.
 2. අතිරේක වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්(විමර්ශන, ක්‍රම සැලසුම් හා සැලසුම්) - දැ.වි.හා අ.ක.ස.

EMERGENCY OPERATIONS DIVISION

RECEIVED

Date : 2018/05/25

16m Ws

D (Ops)/DO/ADO

DISASTER MANAGEMENT CENTRE



වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව
நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம்
IRRIGATION DEPARTMENT
(HYDROLOGY DIVISION)



වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ
 Director of Irrigation } 011-2581636

ෆැක්ස්
 Fax } 011-2591125

විද්‍යාල
 Address } 230, පදනම 1138, බාද්දාලොක මාවත, කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.
 230, ප.ද. 1138, බාද්දාලොක මාවත, කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.
 230, P.O. Box 1138, Baudhaloka Mawatha, Colombo 07, Sri Lanka

අධ්‍යක්ෂ (පොදු)
 Telephone (General) } 011-2590145

විද්‍යුත් විද්‍යාල
 E-mail Address } directorhyg@gmail.com

වෙබ් අඩවිය
 Web site } www.Irrigation.gov.lk

මගේ අංකය
 My No. } HYG/W/103(V)

ඔබේ අංකය
 Your No. }

දිනය
 Date } 2018/ 05 / 25

ගංවතුර අත්‍යවේදී ඇඟවීමේ තීරණය අංක : 18
 2018.05.25 දින පස්වරු 4.30 ට නිකුත් කරන ලදී.

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්,
 ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය.

ගංවතුර අත්‍යවේදී ඇඟවීමේ තීරණය - අත්තනලල ඔය ධාරා පදේශය

අත්තනලල ඔය ධාරා ප්‍රදේශයට ලැබෙමින් පවතින වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් ගෙන අත්තනලල ඔයෙහි දුනමලේ ප්‍රදේශයේ පල මට්ටම නැවත ක්‍රමයෙන් මහ ගංවතුර මට්ටමක් දක්වා වර්ධනය වෙමින් පවතී. එ අනුව අත්තනලල ඔය සහ ඊට සම්බන්ධ ඇතු ගංගා වල දෙපස පහත් බිම්වල වාසය කරන ජනතාවට ගංවතුර තත්වය පිළිබඳව තවදුරටත් දැඩි අවධානයෙන් සිටින ලෙස මෙයින් දැනුම් දෙනු ලැබේ.

02. එ අනුව පහත සඳහන් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශවල වෙහෙස ජනතාවගෙන් හදිසි ගංවතුර තත්වයකින් ආරක්ෂාවීම සඳහා දැඩි විමසිල්ලෙන් සිටින ලෙස ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

මීගමුව, පා-ඇල, කපාක, මිහුළුපොළ, ගම්පහ, අත්තනලල.

03. අද පස්වරු 4.00 වන විට වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ පලවිද්‍යා අංශය විසින් අත්තනලල ඔය ආශ්‍රිතව නගිතල කරනු ලබන පල මට්ටම් ස්ථානවල පල මට්ටම් පහත පරිදි වේ.

අංකය	පලමට්ටම් ස්ථානය	ගංගාව	දැක් පවතින පල මට්ටම	එකකය	විමසිලීමේ විශාලතම මට්ටම	සුළු ගංවතුර මට්ටම	මහ ගංවතුර මට්ටම
01	දුනමලේ	අත්තනලල ඔය	5.41	මීටර්	3.30	4.40	5.50

04. එලෙසම තත්වයක් පිළිබඳව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව තීරණයට විමසිල්ලෙන් පසුවන අතර ගංගාවල පල මට්ටම් ඉහලයාම සම්බන්ධයෙන් සුදුසු පරිදි කල්වේලා ඇතිව දැනුම්වත් කිරීමට කටයුතු කරනු ලැබේ.

for A. D. S.

Eng. R. M. M. R. Alawathugoda
 Director of Irrigation (Hydrology)
 Hydrology Division
 Irrigation Department
 Colombo 07.

ඉංජි. ආර්. එම්. එම්. ආර්. අලවතුගොඩ,
 වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ (පලවිද්‍යා)

පිටපත් : 1. වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් - දැ.පි. හා අ.ක.ස.

2. අතිරේක වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (විමර්ශන, ක්‍රම සලසුම් හා කලෙසුම්) - දැ.පි. හා අ.ක.ස.

EMERGENCY OPERATIONS DIVISION
RECEIVED
 Date : 2018/05/25
 Time : 16:51 hrs

 D (Ops)/DC/ADO
DISASTER MANAGEMENT CENTRE



වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව
நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம்
IRRIGATION DEPARTMENT
(HYDROLOGY DIVISION)



වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ
 நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம்
 Director of Irrigation } 011-2581636

ෆැක්ස්
 பக்ஸ் } 011-2591125

ලිපිනය
 முகவரி } 230, නැ.පෙ. 1138, බෞද්ධාලෝක මාවත, කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව
 Address } 230, த.பெ.1138, பௌத்தாலோக்கமாவத்தை, கொழும்பு 07, இலங்கை
 230, P.O. Box 1138, Bauddhaloka Mawatha, Colombo 07, Sri Lanka

දුරකථනය (සාමාන්‍ය)
 தொலைபேசி(பொது)
 Telephone(General) } 011-2590145

විද්‍යුත් ලිපිනය
 எ.மெயில் முகவரி } directorhyg@gmail.com
 E-mail Address

වෙබ් අඩවිය
 இணையதளம் } www.irrigation.gov.lk
 Web site

මගේ අංකය
 எனது இல
 My No. } HYG/W/103(V)

ඔබේ අංකය
 உமது இல
 Your No. }

දිනය
 திக
 Date } 2018/ 05 / 25

ගංවතුර අනතුරු ඇඟවීමේ නිවේදනය අංක : 17

2018.05.25 දින පෙරවරු/පසුවරු 3.00 ට නිකුත් කරන ලදී.

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්,

ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය.

ගංවතුර අනතුරු ඇඟවීමේ නිවේදනය - මා ඔය ධාරා ප්‍රදේශය

මා ඔය ධාරා ප්‍රදේශයට පසුගිය පැය කිහිපය තුළ ලැබෙමින් පවතින වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් ගෙන මා ඔයෙහි ජල මට්ටම නැවත වරක් ක්‍රමයෙන් ඉහල නගිමින් පවතී. එ අනුව බඩල්ගම හා ගිරිඳල්ල ජල මිනුම් ස්ථානවල ජල මට්ටම් සුළු ගංවතුර මට්ටම කරා ඉහල නගිමින් පවතී.

එ අනුව මා ඔය පහල ධාරා ප්‍රදේශයේ ගඟ දෙපස පහත් බිම්වල වාසය කරන ජනතාවට ගංවතුර තත්වය පිළිබඳව දැඩි අවධානයෙන් සිටින ලෙස මෙයින් දැනුම් දෙනු ලැබේ.

03. අද පසුවරු 2.00 වන විට වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ ජලවිද්‍යා අංශය විසින් මා ඔය ආශ්‍රිතව නඩත්තු කරනු ලබන ජල මිනුම් ස්ථානවල ජල මට්ටම් පහත පරිදි වේ.

අංකය	ජලමිනුම් ස්ථානය	ගංගාල/අතු ගංගාල	දැන පවතින ජල මට්ටම	ඒකකය	විමසීමේ විශාලතම මට්ටම	සුළු ගංවතුර මට්ටම
01	බඩල්ගම	මා ඔය	4.40	අඩි	1.00	5.00
02	ගිරිඳල්ල	මා ඔය	5.38	මීටර්	5.00	6.00

04. එළඹෙන තත්වයන් පිළිබඳව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව නිරන්තර විමසීමලෙක් පසුවන අතර ගංගාලවල ජල මට්ටම් ඉහලයාම සම්බන්ධයෙන් සුදුසු පරිදි කල්වේලා ඇතිව දැනුම්වත් කිරීමට කටයුතු කරනු ලැබේ.

ඉංජි. ආර්.එම්.එම්. ආර්. අලවතුගොඩ,
 වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ (ජලවිද්‍යා)

- පිටපත් : 1. වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් - දැ.පි. හා අ.ක.ස.
 2. අතිරේක වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (විමර්ශන, ක්‍රම සැලසුම් හා සැලසුම්) - දැ.පි. හා අ.ක.ස.

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

EMERGENCY OPERATIONS DIVISION

RECEIVED

Date : 2018/05/25

Time : 16:00 hrs

(Handwritten initials)

D (Ops)/DO/ADO

DISASTER MANAGEMENT CENTRE