



වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව
நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம்
IRRIGATION DEPARTMENT
(HYDROLOGY DIVISION)



වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ
 நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம் இயக்குநர்
 Director of Irrigation } 011-2581636
 දුරකථනය (පොදු)
 தொலைபேசி (பொது) } 011-2590145
 Telephone (General)

ෆැක්ස්
 பக்ஸ் } 011-2591125
 Fax
 විද්‍යුත් ලිපිනය
 எ.மெயில் முகவரி } ddhydrology@gmail.com
 E-mail Address

ලිපිනය
 முகவரி } 230, නැ.පො. 1138, බෞද්ධාලෝක මාවත, කොළඹ 07.
 Address } 230, த.பெ.1138, பொளத்தாலோக்கமாவத்தை, கொழும்பு 07, இலங்கை
 230, P.O. Box 1138, Baudhaloka Mawatha, Colombo 07.
 වෙබ් අඩවිය
 இணையதளம் } www.irrigation.gov.lk
 Web site

මගේ අංකය
 எனது இல } HYG/W/103
 My No.

ඔබේ අංකය
 உமது இல }
 Your No.

දිනය
 திக } 2020.05.19
 Date

ගංවතුර අනතුරු ඇඟවීමේ නිවේදනය
 නිල්වලා ගඟ දෝණිය සඳහා වූ නිවේදන - අංක 01

වර්ණය - ඇම්බර්



දිනය :- 2020/05/19 වේලාව :- ප.ව. 1.30

වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව මගින් නඩත්තු කරනු ලබන වර්ෂාමාන වල දත්තයන්ට අනුව පසුගිය පැය කිහිපය තුළ නිල්වලා ගඟ දෝණියේ ඉහළ ධාරා ප්‍රදේශ වලට සැලකිය යුතු වර්ෂාපතනයක් ලැබී ඇත. ඒ අනුව නිල්වලා ගඟෙහි ජල මට්ටම පහළගම සහ පිටබැඳ්දුර යන ස්ථාන වලදී සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ යමින් පවතී. වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව මගින් නඩත්තු කරනු ලබන නිල්වලා ගඟෙහි ප්‍රධාන ජල මණුම් ස්ථානයන්හි ජල මට්ටම් සංසන්දනාත්මකව පහත වගුවෙහි දක්වා ඇත.

	ජල මිනුම් ස්ථානය	ගංවතුර මට්ටම	2020/05/19 දින ප.ව. 1.00 ට පවතින ජල මට්ටම
01	පහළගම	6.50 m	5.34 m
02	පිටබැඳ්දුර	5.00 m	3.84 m
03	ඌරව	4.00 m	3.23 m

ඒ අනුව නිල්වලා ගඟ ධාරා ප්‍රදේශයේ පහළගම සහ පිටබැඳ්දුර ප්‍රදේශයන් සහ අකුරැස්ස, අතුරලිය, මාලිමිබඩ, කඹුරැපිටිය, නිහගොඩ සහ මාතර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයන්හි පහත් බිම් වල ඉදිරි පැය කිහිපය තුළ සුළු ගංවතුර තත්ත්වයක් ඇතිවීමේ අවධානමක් පවතී. කෙසේ වෙතත් නිල්වලා ගඟ පහළ ධාරා ප්‍රදේශයේ ගංවතුර ආරක්ෂණ බැම් වලින් ආරක්ෂා කොට ඇති ප්‍රදේශ වල ගංවතුර තත්ත්වයක් මෙම අවස්ථාවේදී අපේක්ෂා නොකෙරේ.

ඒ අනුව ගංවතුරින් ආරක්ෂාවීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස මහජනතාවගෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටින අතර ඒ සඳහා අවශ්‍ය සුදුසු පියවර ගන්නා ලෙස අදාළ ආයතන වලින් ද ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

ඉංජි. එස්.පී.සී. සුමන්තර

වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ (ජලවිද්‍යා හා ආපදා කළමනාකරණ)